HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw Printer



Colorful productivity. Seamless set up

Get blazing fast color printing, reliable hardware, and easy, secure remote management.



Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: http://www.hp.com/learn/ds

Titulares

- Gran velocidad de impresión (33 ppm A4)
- HP Wolf Pro Security
- Impresión automática a dos caras estándar
- Elevado ciclo de trabajo mensual (50 000 páginas)
- Wi-Fi® de banda dual, Bluetooth® LE, Wi-Fi® Direct
- AAD de 50 hojas con escaneado a doble cara de una sola pasada



Maximum color performance for the large workteam

- Support your dynamic workteam with this compact, high-performing, color printer, ideal for up to 10 users.
- Mejora tu flujo de trabajo con una velocidad increíblemente rápida para satisfacer entornos de elevada demanda.
- Avoid interruptions with Wi-Fi® that intelligently looks for the most stable connection to stay on-line.

Get more done with smart productivity features ¹

- The ultimate document workflow management app for today's flexible-working small-tomedium sized businesses.
- Automate to accomplish more. Simple shortcuts enable your people to complete multistep tasks with just a touch.
- Seamless connectivity so you can print from anywhere, any device on any network. ¹
- Get productivity in the palm of your hand. Print, scan and get time-saving Shortcuts with HP Smart app. ¹

Set up and manage from a single dashboard ²


- Connect your printer fleet. Robust features and smart tools help your people do more, wherever work happens.
- Avoid interruptions with Wi-Fi®7 that intelligently looks for the best connection to stay on-line.
- Centralize your print business. HP Web Jetadmin easily adds and updates devices, solutions, and policies.³

Advance your security with HP Wolf Pro

- $\bullet \quad \text{Get printer fleet security out of the box. Preconfigured settings mean it's ready when you are.}\\$
- Validate before you operate. Secure setup uses boot code signature before powering on.
- Get ahead of potential security risks. Routine updates help you stay resilient against the latest threats.
- $\bullet \quad \mathsf{Add} \ \mathsf{a} \ \mathsf{layer} \ \mathsf{of} \ \mathsf{security}. \ \mathsf{PIN/pull} \ \mathsf{option} \ \mathsf{authenticates} \ \mathsf{your} \ \mathsf{print} \ \mathsf{jobs} \ \mathsf{only} \ \mathsf{when} \ \mathsf{you're} \ \mathsf{present}.$

Descripción del producto

- 1. Automatic 2-sided printing and scanning
- 2. Velocidad de impresión de hasta 33 ppm A4, capacidad para 300 hojas de papel estándar
- 3. Pantalla táctil color de 4,3 pulg.
- 4. Dual-band Wi-Fi® with self-heal, USB and Ethernet
- 5. Ajustes de seguridad previamente configurados
- 6. Aplicación HP Smart: la productividad en la palma de la mano
- 7. Diseñada para grupos de trabajo de hasta 10 usuarios
- 8. Más colores realistas con el tóner HP TerraJet
- 9. Walk-up USB print and scan



Accesorios, consumibles y asistencia

Consumibles	W8000J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit
	W8001J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit
	W8002J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit
	W8003J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit
Accesorios	28N93A Bandeja de papel de 550 hojas HP Color LaserJet
Servicio y asistencia	U51Z1E Servicio in situ HP al siguiente día laborable de tres años para la impresora multifunción Color LaserJet Pro 430x U51ZCPE Servicio in situ HP posgarantía al siguiente día laborable para la impresora multifunción Color LaserJet Pro 430x

Especificaciones técnicas

Modelo	HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw Printer
Número del producto Funciones	5HH67A Imprima, copie, escanee y envie por fax
Panel control	Pantalla táctil capacitiva de 4,3 pulgadas (todas las funciones de entrada)
Imprimir	типоватися сарасням ве 4,5 раздова поможно ве ентивия
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión	Blanco y negro (A4, normal): Hasta 33 ppm Color (A4, normal): Hasta 34 ppm Color (A4, normal): Hast
Primera página	Blanco y negro (A4, listo): En sólo 9,5 segundos Color (A4, listo): En tan solo 10,5 segundos ; Blanco y negro (A4, en reposo): En tan solo 10,2 seg. Color (A4, en reposo): En tan solo 10,5 segundos
Resolución de impresión	Blanco y negro (óptimo): Hasta 600 x 600 ppp Color (óptimo): Hasta 600 x 600 ppp; Tecnología: HP ImageREt 2400, calibración PANTONE®
Ciclo mensual de trabajo ⁷	Hasta 50 000 páginas A4; Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4.000
Características del software inteligente de la	Impresión automática a doble cara, intercalación, marcas de agua, formularios imprimibles, modo silencioso, modo de calidad de impresión superior de HP, acepta distintos tipos y tamaños de papel
impresora Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster, Native Office
Fuentes y tipos de letra	84 fuentes TrueType escalables
Área de impresión	Márgenes de la impresión Superior: 4,23 mm, Inferior: 4,23 mm, Izquierdo: 4,23 mm, Derecho: 4,23 mm, Superficie máxima de impresión : 212 x 352 mm
Impresión a doble cara	Automático
Copiar	
Velocidad de copiado	Blanco y negro (A4): Hasta 33 cpm; Color (A4): Hasta 33 cpm
Especificaciones de la copiadora	Copia de ID, Número de copias; Redimensionar fincluída la impresión de 2 páginas en una hoja); Más claro/más oscuro; Mejoras; Tamaño original; Margen de encuadernación; Intercalación; Selección de bandeja; A doble
Escanear	cara; Guardar configuración actual; Restaurar valores predeterminados; Calidad (borrador/estándar/óptimo); Número máximo de copias : Hasta 999 copias; Reducir/ampliar : De 25 a 400%
Velocidad de escaneado	Normal (A4): Hasta 29 ppm, hasta 26 ppm ; A doble cara (A4): Hasta 44 ipm (blanco y negro) y hasta 35 ipm (color)
Formato del archivo de escaneo	PDEF, JPG; TIFF
-	Pipe; JPo; IIFP Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de escaneo: Contact Image Sensor (CIS); Modos de acceso al escáner: Botones del panel frontal para escaneado, copia,
Especificaciones del escáner	correo electrónico y archivo; Software HP Scan; y aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA; Versión TWAIN: Versión 2.3; Escaneo ADF a doble cara: Sí; Resolución óptica de escaneo: Hasta 600 ppp
Volumen mensual recomendado de escaneos	De 750 a 4000
Superficie escaneable	Tamaño máximo del soporte (plano): 216 x 297 mm; Tamaño mínimo del soporte (ADF): 102 x 152 mm Tamaño máximo del soporte (ADF): 216 x 356 mm
Profundidad de bits/niveles de la escala de grises	30 bits / 256
Fax	
Fax	St, 33,6 kbps
Especificaciones de fax Velocidad del procesador	Memoria del fax: Hasta 500 páginas; Resolución del fax: Estándar: 200 x 100 ppp; Fino: Hasta 203 x 196 ppp; Superfino: hasta 300 x 300 ppp; Marcación rápida: Hasta 100 números 1.200 MHz
Conectividad	1.ZUU MHZ
Estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-Tx integrado; USB de fácil acceso
Función de impresión móvil	HP Smart App; Apple Air Print™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing; HP Smart App and other mobile Apps
	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo puerto TCP-IP 9100, LPD (solamente con cola en formato raw), impresión de servicios web, HP Print on the Go (titnerancia), Apple Air Print Mopria, impresión IPP; Detección:
Protocolos de red admitidos	SLP, Bonjour, detection de servicios web; IP Config: IPv4 (DHCP, AutoIP, manuall), IPv6 (enlace local sin estado y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), gestión de certificados y seguridad SSL; Gestión: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Funciones de red	Si, a través de Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-Tx integrada; Ethernet de cruce automático; Autenticación vía 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)
Memoria Manipulación de los soportes	Estándar. Flash NAND de S12 MB, DRAM de S12 MB :Máximo: Flash NAND de S12 MB, DRAM de S12 MB
	Estándar, 2: Máximo: 3
Número de bandejas para el papel	Estándar. 2 ; Máximo: 3 Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarietas postales, etiquetas, sobres
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte	Estándar. 2 ; Máximo: 3 Papel (Bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciciado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x
Número de bandejas para el papel	Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF: Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm Entrada estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional: Bandeja
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes	Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF: Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm Entrada estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional: Bandeja opcional de 550 hojas
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes	Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF: Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm Entrada estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional: Bandeja opcional de 550 hojas De 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² en postales y hasta 200 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color)
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada	Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm Entrada estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional: Bandeja opcional de 550 hojas De 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² en postales y hasta 200 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color) Bandeja 1: Hojas: 50; sobres: 5 Bandeja 2: Hojas: 250; sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 550 Máximo: Hasta 850 hojas (con bandeja opcional de 550 hojas) ADF: Estándar, 50 hojas deservolladas
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de salida	Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm Entrada estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional: Bandeja opcional de 550 hojas De 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² en postales y hasta 200 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color) Bandeja 1: Hojas: 50; sobres: 5 Bandeja 2: Hojas: 250; sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 550 Máximo: Hasta 850 hojas (con bandeja opcional de 550 hojas) ADF: Estándar, 50 hojas desenrolladas Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 20 sobres Máximo: Hasta 150 hojas
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada	Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm Entrada estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional: Bandeja opcional de 550 hojas De 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² en postales y hasta 200 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color) Bandeja 1: Hojas: 50; sobres: 5 Bandeja 2: Hojas: 250; sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 550 Máximo: Hasta 850 hojas (con bandeja opcional de 550 hojas) ADF: Estándar, 50 hojas deservolladas
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de salida Sistemas operativos compatibles	Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm Entrada estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional: Bandeja opcional de 550 hojas De 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² en postales y hasta 200 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color) Bandeja 1: Hojas: 50; sobres: 5 Bandeja 2: Hojas: 250; sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 550 Máximo: Hasta 850 hojas (con bandeja opcional de 550 hojas) ADF: Estándar, 50 hojas deserrolladas Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 20 sobres Máximo: Hasta 150 hojas Windows 11; Windows 10; Windows 7; 50 Windows Client; Android: i05; mac05 12 Monterey; mac05 11 Big Sur; mac05 10.15 Catalina; Linux; Citrix; Chrome 05; Sistema operativo para dispositivos móviles
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de salida Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles	Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Cartat, Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja a estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional: de 550 hojas De 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² en postales y hasta 200 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color) Bandeja 1: Hojas: 50; sobres: 5 Bandeja 2: Hojas: 250; sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 550 Máximo: Hasta 850 hojas (con bandeja opcional de 550 hojas) ADF: Estándar, 50 hojas desenrolladas Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 20 sobres Máximo: Hasta 150 hojas Windows 11; Windows 10; Windows 7; SO Windows Maximo: Hasta 150 hojas SAP: Novell; UNIX; Citrix; Linux; Windows Server Windows: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB y navegador web. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita el 50, consulte microsoft.com;
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de entrada Cipacidad de salida Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluído Gestión de impresoras	Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF: Cartat, Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm Entrada estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional: de 550 hojas De 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² en postales y hasta 200 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color) Bandeja 1: Hojas: 50; sobres: 5 Bandeja 2: Hojas: 250; sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 550 Máximo: Hasta 850 hojas (con bandeja opcional de 550 hojas) ADF: Estándar, 50 hojas desenrolladas Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 20 sobres Máximo: Hasta 150 hojas Windows 11; Windows 10; Windows 7; 50 Windows 5; 50 Windows 5
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de entrada Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso	Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Cartat, Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 3: de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Cartat, Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 3: de 148 x 148
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de salida Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto)	Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF: Cartat, Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 3: de 148 x 168 mm a 216 x 356 mm ADF: Cartat, Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 3: de 148 x 188 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3: de 148 x 188 x 18
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de entrada Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora	Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF: Cartat, Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 3: de 148 x 168 mm a 216 x 356 mm ADF: Cartat, Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 3: de 148 x 148
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de salida Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entorno operativo	Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF: Cartat, Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm Entrada estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional: de 550 hojas De 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² en postales y hasta 200 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color) Bandeja 1: Hojas: 50; sobres: 5 Bandeja 2: Hojas: 250; sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 550 Máximo: Hasta 850 hojas (con bandeja opcional de 550 hojas) ADF: Estándar, 50 hojas desenrolladas Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 20 sobres Máximo: Hasta 150 hojas Windows 11; Windows 10; Windows 7; 50 Windows Klient, Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix; Chrome OS; Sistema operativo para dispositivos móviles SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux; Windows Server Windows: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB y navegador web. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita el SO, consulte microsoft.com; Mac 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB y navegador web. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita el SO, consulte apple.com; No se incluyen las soluciones de software en la caja. Solo se encuentran disponibles en http://hp.com o http://123.hp.com; Software HP Web JetAdmin, Security Manager, agente proxy SNMP de HP (parte de HP WebJetAdmin), agente proxy SNP o de HP (parte de HP WebJetAdmin), kit de recursos de administrador de impresoras inteligentes para et controlador de impr
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de salida Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entorno operativo Condiciones de almacenamiento	Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF: Cartat, Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm Entrada estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional: Bandeja opcional de 550 hojas De 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² en postales y hasta 200 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color) Bandeja 1: Hojas: 50; sobres: 5 Bandeja 2: Hojas: 250; sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 550 Máximo: Hasta 850 hojas (con bandeja opcional de 550 hojas) ADF: Estándar, 50 hojas desenvolladas Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 20 sobres Máximo: Hasta 150 hojas Windows 11; Windows 10; Windows 7; 50 Windows 50; Windows 7; 50 Windows 50; Window
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de salida Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entorno operativo	Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugosol, tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carta; Legal; Ad; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm Entrada estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional: Bandeja opcional de 550 hojas De 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² en postales y hasta 200 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color) Bandeja 1: Hojas: 50; sobres: 5 Bandeja 2: Hojas: 250; sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 550 Máximo: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 20 sobres Máximo: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 20 sobres Máximo: Hasta 150 hojas Windows 11; Windows 10; Windows 7; 50 Windows Client; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Clirk; Chrome OS; Sistema operativo para dispositivos móviles 5AP; Novell; UNIX; Citrix; Linux; Windows Server Windows: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a internet o puerto USB y navegador web. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita el 50, consulte microsoft.com; Mac 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a internet o puerto USB y navegador web. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita el 50, consulte apple.com; No se incluyen las soluciones de software en la caja. Solo se encuentran disponibles en http://hp.com o http://hp.com; Software HP Web JetAdmin, Security Manager, agente proxy SMP de HP (parte de HP WebJetAdmin), agente proxy WS Pro de HP (parte de HP WebJetAdmin), agente proxy WS Pro de HP (parte de impresión gestionada) Minimo 421 x 427 x 384 mm; Máximo: 421 x 543 x 384 mm 20.4 1 kg Temp
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de salida Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entorno operativo Condiciones de almacenamiento	Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF: Cartat, Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm Entrada estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional: Bandeja opcional de 550 hojas De 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² en postales y hasta 200 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color) Bandeja 1: Hojas: 50; sobres: 5 Bandeja 2: Hojas: 250; sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 550 Máximo: Hasta 850 hojas (con bandeja opcional de 550 hojas) ADF: Estándar, 50 hojas desenvolladas Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 20 sobres Máximo: Hasta 150 hojas Windows 11; Windows 10; Windows 7; 50 Windows 50; Windows 7; 50 Windows 50; Window
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de entrada Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entorno operativo Condiciones de almacenamiento Acústica ⁵	Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciciado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja de presenta de 250 hojas para 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja de presenta de 250 hojas para 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 x
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de entrada Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entorno operativo Condiciones de almacenamiento Acústica ⁶ Potencia ⁵	Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciciado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Director (a cara), a composition of the compo
Número de bandejas para et papet Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de entrada Capacidad de salida Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones y de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entorno operativo Condiciones de almacenamiento Acústica ⁶ Potencia ⁵ Tecnología con funciones de ahorro de energía	Pages (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, recicado, rugosol, tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico A una cara: Bandeja 1: de 76.2 x 12.7 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3: de 50 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3: de 50 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3: de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3: de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 152 x 152 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 152 x 152 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 152 x 152 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 152 x
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de entrada Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entorno operativo Condiciones de almacenamiento Acústica ⁶ Potencia ⁵ Tecnología con funciones de ahorro de energía	Pepset (bond, foliato, de colox, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimprexo, preperforado, reciciado, rugosol, tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (metrico): A una cara: Bandeja 1: de 76.2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2 de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcionat. de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm APC Entat, begin Act bandes personalizados de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcionat. de 50 hojas 5alida estándar: Bandeja multuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADP) de 50 hojas 5alida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcionat. Bandeja 1: Hojas: 500 hojas 60 hojas 50 hojas 60
Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de entrada Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entorno operativo Condiciones de almacenamiento Acústica ⁵ Potencia ⁵ Tecnología con funciones de ahorro de energía Especificaciones de impacto sostenible	Pepsonizació (métrico). A una cara: Bandiga 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandiga 2 de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandiga 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandigias): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm d). Efectar Legio, 44, Esmaños personizacidos de 100 x 152 x 326 x 356 mm; Bandiga 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandigias): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm d). Efectar Legio, 44, Esmaños personizacidos de 100 x 152 x 32 f 36 x 356 mm; Bandiga 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandigias): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandiga 2 millios a de 50 hojas, Bandiga estándar Bandiga millioso de 50 hojas, Bandiga de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADP) de 50 hojas Salida estándar Bandiga indicas como de 150 hojas salida estándar Bandiga estándar Bandiga estándar Bandiga 2 milliosa 250 sobres Madriga 2 milliosa 250 g/m² en papseles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color) Bandiga 1: Hojas: 50 sobres: Sandiga 2: Hojas: 520 sobres: 108 andiga 2: Hojas: 500 Madrimo: Hasta 500 hojas 50 hojas 50 hojas 50 hojas 60 hojas 6

Notas al pie

- ¹ Requiere la aplicación HP, disponible en www.hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones solo se encuentran disponibles en inglés y varían por modelo de impresora/país y entre las aplicaciones de ordenador y móvil. HP se reserva el derecho a introducir cargos por el uso de la funcionalidad facilitada por la aplicación HP. Requiere acceso a Internet, puede no estar disponible en todos los países. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. Las funciones de fax solo son para enviar faxes. La lista de sistemas operativos compatibles se encuentra disponible en las tiendas de aplicaciones. Más información en www.hpsmart.com.
- ² Requiere el uso del panel de HP Smart Admin para la configuración de la impresora y la incorporación de usuarios.
- ³ HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en hp.com/go/webjetadmin.
- 4 Cálculos de HP basados en los datos TEC normalizados de ENERGY STAR® al comparar las impresoras HP Laser Jet de las series 200-500 durante su presentación. Consulta hp.com/ecosmart.
- ⁵ La tecnología HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y de la configuración. Es posible que se necesite una actualización de firmware
- ⁶ Requiere acceso a Internet, debe adquirirse por separado. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 y 5 GHz. Admite tanto 2,4 como 5 GHz utilizando hasta 112 canales no superpuestos en comparación con tan solo 3 canales no superpuestos para 2,4 GHz exclusivamente. Admite la banda de 5 GHz (hasta 150 mbps) en comparación con la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mbps). Para más información, visita: www.hb.com/go/mobileprinting.
- ⁷ HP JetAdvantage Security Manager debe adquirirse por separado. Para obtener más información, visita hp.com/go/securitymanager.
- ⁸ Capacidades de tecnología de encendido/apagado automático HP sujetas a la impresora y la configuración; puede requerir una actualización de firmware.

Avisos legales sobre las especificaciones técnicas

- 1 El valor nominal del consumo eléctrico típico (TEC) representa la electricidad típica consumida por un producto durante una semana, medida en kilovatios-hora (kWh). TEC de Blue Angel conforme al resultado de la prueba de 230 V; Datos TEC de ENERGY STAR conforme al resultado de la prueba de 115 V. Recuerda que la impresora HP LaserJet Pro de la serie 4201 y la impresora multifunción de la serie 4301 cuentan con certificación ENERGY STAR 3.0 para Estados Unidos, y que la funcionalidad equivalente en la impresora HP LaserJet Pro de la serie 4203 y la impresora multifunción de la serie 4303 cumplen los límites de eficiencia energética del ecoetiquetado.
- ² Con registro EPEAT® cuando corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte http://www.epeat.net para ver el estado del registro según el país.
- ³ Please be aware that HP Color Laser Jet Pro 4201 and MFP 4301 series products are ENERGY STAR 3.0 certified in the US and the functionally equivalent HP Color Laser Jet Pro 4203 and MFP 4303 series meet ecolabel energy efficiency limits. EPEAT® registered where applicable. EPEAT registration varies by country. See http://www.epeat.net for registration status by country.
- ⁵ Valores basados en los resultados de las pruebas de 115 V utilizando el método de prueba de Energy Star.
- ⁶ Configuración probada: modelo base, impresión símplex, A4 papel en un promedio de 33 ppm.
- 7 El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas/mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilitza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. es-es Mayo 2023

