

# Monitor HP P204v de 19,5 pulgadas



## Asequibilidad de clase empresarial en un tamaño de pantalla estándar

El sorprendentemente asequible monitor HP P204v de 19,5 pulgadas lo tiene todo: grandes dotes de presentación, conectividad con dispositivos garantizada y un estilo renovado.




### Una claridad de imagen nítida para todos sus contenidos

Navegue de forma fácil por documentos y hojas de datos en este elegante monitor de 19,5 pulgadas que complementa su espacio de trabajo moderno y que cuenta con una resolución de 1600 x 900.

### Conectividad de monitor y dispositivo

Conéctate con facilidad a tus dispositivos y monitores adicionales con un conector HDMI. El conector VGA posibilita la compatibilidad con versiones anteriores de dispositivos.



### Cree un espacio de trabajo eficiente

Conecte el HP Desktop Mini, HP Chromebox o Thin Client HP seleccionado directamente detrás del monitor.<sup>1</sup> Mantenga las cosas ordenadas con una fuente de alimentación integrada y las características de gestión de cables.

# Monitor HP P204v de 19,5 pulgadas

## Incluye

---

### Encuentre la configuración ideal

Filtre la emisión de luz azul y cambie a un espectro de color más cálido para una visualización más cómoda con el modo HP Low Blue Light. Ajuste la inclinación para una mejor visualización.

### Colóquela donde la necesite

Libere un espacio valioso del escritorio con las opciones de montaje que ofrece el patrón VESA de 100 mm.<sup>2</sup>

### La imagen completa

Personalice una solución integral con opciones diseñadas para su monitor, como la barra de sonido HP S100, que se acopla fácilmente al bisel inferior para aportar sonido estéreo sin desordenar el escritorio.<sup>3</sup>

### Construcción responsable

Se incorpora la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental en todos los monitores con las certificaciones ENERGY STAR®, TCO, EPEAT® 2019 y su bajo contenido en halógenos.<sup>4,5</sup>

### Divida y vencerá

Gestione el monitor y haga que funcione a su medida. HP Display Assistant permite redimensionar fácilmente las particiones de la pantalla para que pueda trabajar en zonas separadas y evitar el robo al atenuar un monitor que se haya desconectado sin aprobación.

### Confíe en nosotros

Estamos a solo una llamada o un clic. Esté tranquilo sabiendo que su inversión en IT está respaldada por una garantía estándar limitada de tres años. Para ampliar la protección, seleccione un servicio HP Care opcional.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> El hardware de montaje se vende por separado.

<sup>3</sup> Cada accesorio se vende por separado. El hardware de montaje se vende por separado.

<sup>4</sup> Basado en el registro estadounidense EPEAT® según IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado varía según el país. Para obtener más información visite [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener un nivel bajo de halógeno.

<sup>6</sup> HP Care Packs vendidos por separado. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar dependiendo de tu ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más detalles, visita [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones de servicio de HP aplicables que se han proporcionado o indicado al cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales, según las leyes locales aplicables, y tales derechos no se verán afectados en ningún modo por los términos y condiciones de los servicios de HP ni por la garantía limitada de HP, incluida con el producto HP.

# Monitor HP P204v de 19,5 pulgadas



|  |  |
|--|--|
| Número del producto                                | 5RD66AA  |
| Tamaño de la pantalla                              | 49,6 cm (19,5")  |
| Colores de la pantalla                             | Hasta 16,7 millones de colores admitidos (a través de tecnología FRC)  |
| Relación de aspecto                                | 16:9 <sup>1</sup>  |
| Tipo de pantalla                                   | TN con retroiluminación LED  |
| Densidad de píxeles                                | 0,27 mm  |
| Tiempo de respuesta                                | GtG de 5 ms (con Overdrive) <sup>1</sup>   |
| Brillo   | 200 nits <sup>1</sup>  |
| Relación de contraste                              | 600:1 <sup>1</sup>   |
| Color del producto                                 | Negro;<br>72% NTSC   |
| Resolución recomendada                             | HD+ (1600 x 900 a 60 Hz)   |
| Resolución (máxima)                                | HD+ (1600 x 900 a 60 Hz)   |
| @@Resolution note@@                                | VGA, DisplayPort™ 1.2 o HDMI 1.4 requeridos para activar el panel con su resolución nativa.  |
| Resoluciones compatibles                           | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600   |
| Frecuencia de escaneo de la pantalla (horizontal)  | 30-70 kHz  |
| Frecuencia de escaneo de la pantalla (vertical)    | 50-60 Hz;  |
| Funciones de la pantalla                           | Antirreflejante; Retroiluminación LED  |
| Tipo de entrada de la pantalla                     | 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 1 VGA  |
| Características de la seguridad física             | Preparado para bloqueo de seguridad <sup>3</sup>   |
| Especificaciones medioambientales                  | Cristal de pantalla sin arsénico; Nivel bajo de halógeno; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Certificación de TCO <sup>2</sup>   |
| Eficiencia energética                              | Clase de eficiencia energética: C; Consumo de energía en modo activo: 16 W (máximo); Consumo anual de energía: 9 kWh; Espera: 0,3 W (en espera); Consumo de energía (modo activo): 16 W (máximo); Consumo de energía (modo apagado): 15 W (típico)                           |
| Opciones de control para el usuario de la pantalla | Brillo; Control de color; Ahorro de energía; Salir; Control de imagen; Información; Gestión; Menú; Control PIP; Control de entrada   |
| Cámara web   | Sin cámara integrada   |
| Rango de temperaturas operativas                   | De 5 a 35 °C   |
| Rango de temperaturas operativas                   | 41 to 95°F   |
| Rango de humedades operativas                      | Del 20 al 80% sin condensación   |
| Etiquetas ecológicas                               | Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® 2019 <sup>4</sup>  |
| Fuente de alimentación                             | 100 - 240 V AC 50/60 Hz  |
| Montaje VESA                                       | Compatible con montaje VESA  |
| Con función táctil                                 | Función táctil no habilitada   |
| Píxeles por pulgada (ppp)                          | 94 ppp   |
| Profundidad de bits del panel                      | 8 bits (6 bits + 2 FRC)  |
| Ángulo de visión vertical                          | 50°  |
| Ángulo de visión horizontal                        | 90°  |
| Marco  | De serie   |
| Base giratoria                                     | No swivel  |
| Inclinación  | De -5 a +25°   |
| Pivote   | No pivot   |
| Rango de ajuste de la altura                       | Sin ajuste de altura   |
| Tratamiento de la pantalla                         | Antirreflejo   |
| Antiparpadeo                                       | Sí   |
| Modos de luz azul baja                             | Sí (certificación TÜV)   |
| Número UPC   | 196188081549   |
| Nota sobre las dimensiones (sistema métrico)       | Sin soporte.   |
| Nota sobre el peso (sistema métrico)               | Con soporte.   |
| Software de gestión                                | HP Display Assistant   |
| Garantía   | 3 años de garantía limitada, que incluye 3 años de piezas y mano de obra. Se aplican ciertas restricciones y limitaciones.   |
| Certificados y conformidades                       | MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CEL; cTUVUS; EAC; Energy Star; ErP; FCC; HSMI; ICES; KC; KCC; CoC de México; MSIP; PSB; RCM; Certificado para TCO; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Energía de Sudáfrica; ISO 9001; TUS-GS; eStandby; EC 1062; Marca S |
| Contenido de la caja                               | HDMI cable; Documentation; VGA cable; AC power cord <sup>4</sup>   |
| Pais de origen                                     | Fabricado en China   |
| Medidas (largo x ancho x alto)                     | 46,26 x 4,87 x 27,87 cm  |
| Medidas del paquete (largo x ancho x alto)         | 54,3 x 13,6 x 34,9 cm  |
| Peso   | 2,81 kg  |
| Peso del embalaje                                  | 3,86 kg  |
| Puertos y Conectores                               | VGA: 1 VGA; HDCP: Sí; HDMI: 1 HDMI 1.4; Lector de tarjetas: No   |

# Monitor HP P204v de 19,5 pulgadas

## Notas al pie sobre la mensajería

<sup>1</sup> HP Desktop Mini, HP Chromebox y HP Thin Client de venta por separado.

## Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

<sup>1</sup> Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.

<sup>2</sup> Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener un nivel bajo de halógeno.

<sup>3</sup> El candado se vende por separado.

<sup>4</sup> Monitors produced until April 11th 2022 are delivered with VGA cable. Monitors produced from April 11th 2022 are delivered with HDMI cable.

