

Cable 4.5m (15 pies) de Extensión de Servicio Pesado, Cable de Extensión NEMA 5-15P a NEMA 5-15R, 15A 125V, 14AWG, Cable Extensor Alargador de Corriente, Negro

ID del Producto: HX-15F-POWER-CORD



HX-15F-POWER-CORD es un cable de extensión de alimentación NEMA 5-15P a NEMA 5-15R que cuenta con un cable de gran calibre (14 AWG) que es adecuado para manejar 125V a 15A, lo que lo convierte en una solución fiable para conectar servidores más grandes a las PDU (unidades de distribución de energía).

Este cable de extensión de energía de 4.5 metros (15 pies) extiende su conexión de energía existente, permitiendo el uso de un PC o dispositivo alimentado.

HX-15F-POWER-CORD está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE DE EXTENSIÓN DE SERVICIO PESADO:** Este cable de alimentación universal de 14AWG de 4.5m (15 pies) con conectores NEMA 5-15P y NEMA 5-15R es adecuado para estaciones de trabajo | Sólo para uso en interiores | Clasificado para 125V a 15A

- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** Componentes homologados por UL | Alivio de tensión moldeado en los conectores | Clasificación contra incendios: VW-1 | 3 conductores con alambre de cobre al 100% | Disponible en 6 pies y 10 pies (2m y 3m)
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de 4.5m (15 pies) | NEMA 5-15P a NEMA 5-15R | 14AWG | 125V 15A (Max) | Tipo de cubierta: SJT | Material de la cubierta: PVC | Negro | Rango de temperatura: -10 a 35°C | Diámetro exterior del cable: 9.25mm
- **COMPATIBILIDAD:** El cable NEMA 5-15 funciona con enchufes y tomas de corriente para Norteamérica de 3 clavijas | Amplíe las conexiones eléctricas de servidores, computadoras de escritorio, monitores y mucho más | Cable de alimentación de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este cable de extensión de la alimentación está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación VW-1
Tipo de Cable	SJT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
Conector B	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	15 A

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-10 to 35°C (14 to 95°F)
-----------------------	--------------------------

Temperatura de Almacenamiento	-15 to 70°C (5 to 158°F)
Humedad	5% ~ 95%

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	15.0 ft [4.6 m]
Cable OD	0.4 in [9.2 mm]
Longitud del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Ancho del Producto	15.0 ft [4.6 m]
Altura del Producto	1.4 in [3.5 cm]
Peso del Producto	1.6 lb [0.7 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Ancho de la Caja	11.4 in [29.0 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [5.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.6 lb [0.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de Extensión de Alimentación
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

