

## Cable de Alimentación de CA para Computadora NEMA 5-15R a C14 - 13A, 125V, 16 AWG, 61 cm [2 pies], Negro

NÚMERO DE MODELO: **P002-002**



El cable de alimentación de CA para computadora le permite conectar su PC u otro dispositivo con clavija NEMA 5-15P a un PDU o UPS con una entrada de alimentación C13.

### Características

#### Este Cable de Alimentación de CA para Computadoras Conecta Computadoras, Monitores y Otros Equipos

Este cable de alimentación de CA para computadoras está diseñado para aplicaciones de bajo voltaje en centro de datos, sala de servidores o aplicaciones de casa u oficina. Convierte una clavija NEMA 5-15P en un conector C14. Puede utilizarlo para conectar una computadora, monitor, impresora u otro dispositivo con clavija NEMA 5-15P a un supresor de sobretensiones, sistema UPS o PDU con tomacorrientes C13. Puede conectar también su impresora o monitor con C13 a una fuente activa en su PC, permitiéndole encender y apagar ambos dispositivos al mismo tiempo. Su longitud de 61 cm [2 pies] ayuda a reducir los enredos de cables.

### Destacado

- Recomendado para alimentar de computadoras, impresoras y otros periféricos
- Agrega 61 cm [2 pies] a su conexión de alimentación existente para proporcionar flexibilidad en la colocación de dispositivos
- El cable de extensión NEMA 5-15R a C14 es el reemplazo ideal para un cable desgastado o faltante
- Puede conectar un periférico C13 a una fuente activa de una PC para ahorrar energía y liberar un tomacorriente en su supresor de sobretensiones o PDU

### Aplicaciones

- Conecte dispositivos como computadoras, impresoras y monitores a un PDU alejado hasta 61 cm [2 pies] en su estación de trabajo
- Extienda una conexión de alimentación existente hasta 61 cm [2 pies] para colocar más fácilmente un dispositivo o alcance una fuente de alimentación
- Proporcione un reemplazo de calidad superior para un cable de alimentación faltante o desgastado.
- Alimente su monitor a través de una fuente activa en su PC para liberar un tomacorriente en su supresor de sobretensiones o PDU

### El Paquete Incluye

- P002-002 – Cable de Alimentación de CA para Computadora NEMA 5-15R a C14, 61 cm [2 pies], Negro

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332013361
Compatibilidad del Dispositivo	Computer; Monitor / HDTV; Printer; UPS; PDU; Server

País / Región	Norte América
<b>ENTRADA</b>	
Entrada Máxima en Amperes	13
Compatibilidad de voltaje (VCA)	125
<b>FÍSICAS</b>	
Color de Clavija	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Diámetro Exterior de Cable (OD)	8.5mm
Number of Conductors	3
Calibre de Alambre (AWG)	16
Wire Gauge (OD - mm <sup>2</sup> )	1.31
Longitud del Cable (pies)	2
Longitud del Cable (m)	0.61
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	10.00 x 7.10 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	25.40 x 18.03 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.30
Peso de Envío (kg)	0.14
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 65% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 10% a 65% de HR
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	IEC-320-C14
Lado B - Conector 1	NEMA 5-15R
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	

# TRIPP-LITE

by **EAT•N**

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States

Antibacterial	No
Clavija en Ángulo	No
High Voltage	No
Locking Plug	No
Cable de Alimentación en Espiral	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones del Producto	cUL Listed; UL Listed
Product Compliance	RoHS
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

# TRIPP-LITE

by **EAT•N**

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.