

## Cable de Alimentación de CA para Computadora de Escritorio, NEMA 5-15P a C13 - 10A, 125V, 18 AWG, 1.22 m [4 pies], Negro

NÚMERO DE MODELO: P006-004



Este cable de alimentación para computadora le permite conectar su PC, impresora o monitor en un supresor de sobretensiones, PDU o UPS con salida NEMA 5-15R.

### Características

#### El Cable de Alimentación para Computadora de Escritorio Conecta PCs, Impresoras, Monitores y Otros Equipos

Este cable de alimentación para computadora está diseñado para aplicaciones de computadora de escritorio de la casa o la oficina. Puede utilizarlo para conectar una computadora, monitor, impresora, escáner u otro dispositivo con una entrada de alimentación C14 a un tomacorrientes de CA, supresor de sobretensiones, sistema UPS o PDU. La longitud de 1.22 m [4 pies] ayuda a reducir los enredos de cables y minimizar el riesgo de tropezar.

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332156457
Compatibilidad del Dispositivo	Computer; Monitor / HDTV; Printer; Server; UPS; PDU
País / Región	Norte América
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	10
Compatibilidad de voltaje (VCA)	125
FÍSICAS	

### Destacado

- Recomendado para alimentar computadoras, impresoras y otros periféricos de la casa o la oficina
- La longitud de 1.22 m [4 pies] permite flexibilidad en la colocación de los dispositivos, evitando enredos de cables
- El cable de extensión NEMA 5-15P a C13 es el reemplazo ideal para un cable desgastado o faltante

### Aplicaciones

- Conecte dispositivos como computadoras, impresoras y monitores a un PDU alejado hasta 1.22 m [4 pies] en su estación de trabajo
- Extienda una conexión de alimentación existente hasta 1.22 m [4 pies] para colocar más fácilmente un dispositivo o alcance una fuente de alimentación
- Proporcione un reemplazo de calidad superior para un cable de alimentación faltante o desgastado.

### El Paquete Incluye

- P006-004 – Cable de Alimentación para Computadora NEMA 5-15P a C13, 1.22 m [4 pies], Negro

Color de Clavija	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Diámetro Exterior de Cable (OD)	7.8mm
Number of Conductors	3
Calibre de Alambre (AWG)	18
Wire Gauge (OD - mm <sup>2</sup> )	0.82
Longitud del Cable (pies)	4
Longitud del Cable (m)	1.22
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	10.00 x 7.10 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	25.40 x 18.03 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.35
Peso de Envío (kg)	0.16
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 65% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 10% a 65% de HR
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	NEMA 5-15P
Lado B - Conector 1	IEC-320-C13
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Antibacterial	No
Clavija en Ángulo	No
High Voltage	No
Locking Plug	No
Cable de Alimentación en Espiral	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	

# TRIPP-LITE

by **EAT•N**

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States

Certificaciones del Producto	cUL Listed; UL Listed
Product Compliance	RoHS
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

# TRIPP-LITE

by **EAT•N**

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.