

## Cable de 91cm Adaptador USB 3.0 a eSATA para Disco Duro o SSD - SATA de 6 Gbps

Product ID: USB3S2ESATA3



El cable USB 3.0 a eSATA para unidades de disco, modelo USB3S2ESATA3, permite la conexión de cualquier unidad de disco duro externo eSATA, SSD o unidades de discos ópticos a un sistema informático equipado con USB: la solución ideal para computadores sin soporte nativo de eSATA, tales como los computadores MacBook® y Ultrabook™.

Para aprovechar al máximo el rendimiento y el potencial de velocidad de las unidades SATA a 6 Gbps, el adaptador USB 3.0 a eSATA es compatible con las versiones SATA I/II/III, además de ser compatible con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps a través de USB 3.0.

Gracias al soporte para unidades Blu-ray/DVD/CD ATAPI / ODD y unidades de disco duro HDD / SSD (sometidas a pruebas de hasta 4 TB) de gran capacidad, el cable adaptador USB to eSATA es compatible con casi cualquier dispositivo eSATA y ofrece un importante aumento de las capacidades de almacenamiento/copia de seguridad del computador.

El cable para unidades USB 3.0 a eSATA garantiza conexiones sin problemas y ofrece una sencilla instalación plug-and-play, además de tener una longitud perfecta (1 metro de un extremo a otro), a fin de facilitar el acceso a los puertos USB del panel trasero del computador.

El modelo USB3S2ESATA3 está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Conecte una unidad eSATA externa a un sistema informático que está únicamente equipado con USB
- Se puede llevar como accesorio de un PC portátil y unidad eSATA como solución de almacenamiento portátil
- Intercambie una unidad eSATA entre sistemas informáticos que no están equipados con eSATA

**Características**

- Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)
- Interfaz eSATA compatible con SATA versión 3 y otras versiones SATA, así como soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 6 Gbps
- Soporte para unidades de disco duro (HDD), unidades de disco de estado sólido (SSD) y unidades de disco óptico (ODD)
- Conector 1x eSATA, conector 1x USB 3.0 con cable integrado de 1 metro
- No requiere controladores ni software
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de Unidades	1
	ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1153E
	Tipo de Bus	USB 3.0
	Unidades Compatibles	eSATA
<b>Rendimiento</b>	4Kn Support	Sí
	Capacidad Máxima de la Unidad	Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB 7200 RPM
	Compatibilidad con UASP	No
	MTBF	1,577,505 horas
	RAID	No
	Soporta Hot Swap	Sí
	Soporte para Multiplicador de Puertos	No
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
	SATA III (6 Gbps)	
<b>Conector(es)</b>	Conectores de la Unidad	1 - eSATA (7 pines, datos) Hembra
	Conectores del Host	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Macho
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 40% ~ 85%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.4 in [1 cm]
	Ancho del Producto	0.9 in [24 mm]
	Longitud del Producto	35.8 in [91 cm]
	Peso del Producto	2.4 oz [67.5 g]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	0.6 in [15 mm]
	Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
	Longitud de la Caja	8.6 in [21.8 cm]

	Peso (de la Caja) del Envío	2.8 oz [80 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador USB 3.0 a eSATA
		1 - Guía de instalación

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.