

Cable de 91cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro

Product ID: USBPNLAFAM3



El cable USB de montaje en panel (91 cm), modelo USBPNLAFAM3, permite agregar a un PC o placa frontal un puerto USB-A de acceso seguro y fácil, a fin de personalizar un sistema de acuerdo a sus requisitos. Perfecto para estrados, quioscos y otras soluciones que requieren acceso adicional a dispositivos USB.

El adaptador incluye un conector USB-A macho y un puerto USB-A hembra de montaje en panel, con una posibilidad de extensión de 91 cm, lo cual permite situar el cable donde sea necesario dentro de la caja del sistema.

El adaptador USBPNLAFAM3 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Permite agregar un puerto USB-A hembra a la parte trasera de un PC o a una placa frontal

Características

- 1 conector USB-A macho
- 1 puerto USB-A hembra de montaje en panel
- 91 cm de longitud de cable

Hardware	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)	Conector A	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
	Conector B	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25°C
	Temperatura de Almacenamiento	-20 to 70°C
	Temperatura Operativa	0 to 50°C
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Ancho del Producto	1.2 in [30.5 mm]
	Calibre del Conductor	24/28 AWG
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Longitud del Cable	3 ft [0.9 m]
	Longitud del Producto	3 ft [0.9 m]
	Peso del Producto	1.4 oz [40 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.6 in [14 mm]
	Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [46 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable USB de montaje en panel (91 cm) A a A - H/M

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.