

Adaptador de Carga USB con Bloqueo de Datos - Adaptador USB-A de Carga Solamente - Macho a Hembra - Adaptador para Teléfono/Tablet, No Datos - Adaptador Protector USB Seguro para Datos

ID del Producto: USBSCHAAMF



Este adaptador USB-A macho a USB-A hembra, con bloqueador de datos, le permite cargar de forma segura su dispositivo, ya que establece una conexión de solo alimentación entre su dispositivo y el sistema host o fuente de alimentación. Equipado con un conector USB-A macho que no es para datos, con un diseño único recortado, este adaptador seguro evita ataques de malware y robo de datos, además de que proporciona una forma segura de cargar sus dispositivos móviles.

Adaptador USB-A a A de Solo Alimentación

El puerto USB-A macho de este adaptador no tiene pines físicos para los datos, lo cual significa que el adaptador tiene una barrera física para la transmisión de los datos. Este adaptador le permite cargar sus dispositivos móviles desde una laptop o computadora, a la vez que evita cualquier posibilidad de:

- Robo de datos desde la computadora host
- Corrupción de los datos en la computadora host
- Infecciones de spyware o malware o virus que se transmitan desde el dispositivo móvil a la red host

Práctico Adaptador para Uso Diario

Este adaptador portátil (33mm de largo x 17mm de ancho x 10mm de alto) se puede llevar en un bolsillo o en el maletín de una laptop, y le permite cargar de forma segura su teléfono celular, tablet, audífonos, cámaras, etc. en puertos/estaciones de carga públicas de aeropuertos, hoteles y restaurantes. El diseño sin líneas de datos de este adaptador también lo hace seguro a la hora de utilizarlo en instituciones del gobierno, defensa, corporativas y educativas, donde puede que no esté permitida la conexión de su dispositivo móvil.

Cable Inteligente, Potente y Versátil

Adaptador de alto rendimiento que ofrece de 5V hasta 2.4A (12W máximo). El chip inteligente integrado en la tarjeta identifica los requisitos de alimentación del dispositivo y ajusta debidamente la salida. Utilice sus cables USB-A a C, Lightning y micro-B existentes para cargar los dispositivos desde todas las tomas USB-A para alimentación: desde computadoras host a cargadores de pared.

Fabricación Resistente y Confiable

El molde del adaptador está fabricado en plástico TPE resistente que le ofrece alta resistencia al deterioro y rasguños del cable, lo cual resulta ideal para el uso diario. El blindaje con lámina de aluminio mylar le ofrece alimentación CC sin ruido a su dispositivo.

Pruebas Exhaustivas de los Productos y Asistencia de Técnicos Expertos

StarTech.com somete a todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a sus clientes. Los asesores técnicos de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente junto a los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

Producto respaldado por la garantía de 2 años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **ADAPTADOR USB-A CON BLOQUEADOR DE DATOS:** Diseño de solo carga, sin pines para datos, que ofrece bloqueo físico de ellos y evita el robo/corrupción/fuga de estos, a la vez que detiene ataques de spyware/malware en teléfonos, tablets y dispositivos móviles
- **ADAPTADOR CON CARGA SEGURA:** Este pequeño adaptador de tamaño de bolsillo se transporta fácilmente y carga dispositivos en cualquier lugar. Ideal para su uso en entornos de alta seguridad, ya sean públicos, corporativos, de defensa o educativos
- **VERSATILIDAD:** El protector de datos USB le ofrece 5V a 2.4A (12W máximo) y funciona con todos los cables y dispositivos host USB-A, por lo que puede utilizar su cable USB-A a C/Lightning/Micro USB habitual para cargar sus dispositivos
- **FABRICACIÓN RESISTENTE:** Gabinete duradero y resistente fabricado para la portabilidad y el uso en movimiento, en puertos de carga públicos en aeropuertos, centros comerciales y hoteles. Cables recomendados: RUSBLTMM1MB(Lightning), RUSB2AC1MB(USB-C)
- **ESPECIFICACIONES:** Dimensiones: 33x17x10mm LxAXAL | Adaptador USB-A hembra a macho |

Rendimiento: 5V, 2.4A (12W máx.) | Revestimiento de TPE resistente | Diseño único que muestra las líneas de alimentación seguras | Garantía de 2 años de StarTech.com

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
	USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Diseño único recortado que muestra las líneas seguras de alimentación
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Salida	5V DC
Alimentación de Salida	2.4A
Consumo de Energía	12W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	20°C to 28°C (68°F to 82°F)
Humedad	HR de 10%-80%



Características
Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	1.3 in [33.0 mm]
Ancho del Producto	0.5 in [12.0 mm]
Altura del Producto	0.7 in [17.5 mm]
Peso del Producto	0.2 oz [6.9 g]

Información
de la Caja

Longitud de la Caja	3.5 in [90.0 mm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.1 in [3.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.3 oz [8.9 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador USB
---------------------	---------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

